



Zdeňka Houžvičková

Certifikovaná nezávislá osoba

Keteňská 1329/18, 193 00 PRAHA 9

Telefax: 281 925 952, mobil: 603 520 407

email: zanap@volny.cz

www.nezavislarevize.cz



Člen Komory soudních znalců

a

Člen Hospodářské komory ČR

PROTOKOL O ROČNÍ ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLE

*provedené na základě ČSN EN 1176 – 7 : 2009
Metodiky Státního zdravotního ústavu č. CHŽP 35-112/07-10
Metodiky MŠMT č.j. 24199/2007-50 , Věstník I / 2008*

evidenční číslo protokolu VII. /2015

Posuzované herní prvky : Dětské hřiště K Lesu, Praha 4

Datum zpracování: 2015-07-02

Vypracovala: Houžvičková Zdeňka, nezávislá certifikovaná osoba

Profesní pojištění: pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností v oboru „ **revize dětských a sportovních zařízení**“ do výše plnění 10.000 000,- Kč

Profesní odborná kvalifikace:



SOUDNÍ ZNALEC v oboru bezpečnost tělocvičen,
dětských a sportovních hřišť č.1937/Z



AUDITOR č.01/2011 – uznaný Institutem technické
certifikace ITC Zlín a.s.



Nezávislá osoba certifikována v akreditovaném systému
Národním akreditačním orgánem ČIA
(Český akreditační institut zřízený vládou ČR)



Držitel certifikátu certifikačního orgánu CSQ - CERT při
České společnosti pro jakost č. 02/2012 – **REVIZNÍ TECHNIK**



Držitel certifikátu certifikačního orgánu CQ CERT
Hospodářské komory ČR – č. 001/2007



Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
reg.č. DTPL/5-1005-12/PRE/2011

Jako specifikace pro posouzení herních prvků byly použity následující technické předpisy a normy :

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, NV č. 173/97 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění NV č. 329/2002 Sb.

ČSN EN 1176 - 1 : 2009 - zařízení a povrch dětského hřiště – část 1 : Všeobecné požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176 - 3 : 2009 - zařízení a povrch dětských hřišť – část 3 : Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176 - 6 : 2009 - zařízení a povrch dětských hřišť – část 6 : Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

Ke kontrole bylo použito těchto **kalibrovaných** zkušebních prostředků:

svinovací metr, měřicí pásmo, zkušební přípravek na měření hloubky sypkých materiálů, výškoměr , sklonoměr, úhloměr , vodováha, prostředky k odkrytí základu pod hracím povrchem, kompletní soubor testovaných zkušebních sond .

Roční kontrola Dětské hřiště K Lesu, Praha 4



Hřiště je označeno návštěvním řádem.



Na hřišti se nachází 2 lavičky, které jsou pevně ukotveny do terénu a nelze s nimi manipulovat – bez závad.



Věž se skluzem

Popis a identifikace herního prvku:



Prvek je označen výrobním štítkem.

Pevnost konstrukce je bez závad.

Povrch skluzu je vyhovující. Riziko zachycení prstu u skluzu bylo odstraněno – otvory byly vymezeny dřevěnými lištami.



Pevnost nástupní části je bez závad. Riziko zachycení hlavy zde nehrozí.

Dopadová plocha je bez závad – více než 30 cm sypkého materiálu.



Riziko zachycení prstu mezi hranou bariéry a podlážkou bylo odstraněno – otvory byly vymezeny dřevěnými lištami.

Zjištěné závady: bez závad

Herní prvek vyhovuje ČSN EN 1176-1, ČSN EN 1176-3



Pružinová kolébačka

Popis a identifikace herního prvku:



Prvek je označen výrobním štítkem.

Pevnost pružin a horní dřevěná část jsou bez závad.

Zjištěné závady: Bez závad

Herní prvek vyhovuje ČSN EN 1176-1, ČSN EN 1176-6

Na základě provedené roční odborné kontroly podáváme

následný kontrolní závěr

- I. Tato kontrola nezbavuje provozovatele dle ČSN EN 1176 –7 k provádění třístupňového kontrolního režimu :
- a) běžné vizuální kontroly - vizuální kontroly pověřeným pracovníkem provozovatele.
 - b) provozní kontroly - četnost kontrol v rozsahu 1 – 3 měsíce - v návaznosti na materiálové vlastnosti herních prvků a dle doporučení výrobce. Kontrolu provádí pověřený a proškolený pracovník provozovatele nebo odborná firma.
 - c) roční kontroly – oprávněná osoba dle ČSN EN 1176-7
– Metodika MŠMT č.j. 24199/2007-50 a Metodika Státního zdravotního ústavu CHŽP 35-112/07-10 uvádí nezávislé certifikované revizní techniky.

Výsledky kontroly se vztahují k datu kontroly a ke kontrolovaným herním prvkům.

Protokol je zhotoven jako doklad o kontrole pro provozovatele zařízení a pro potřebu kontrolních orgánů. Není určen pro potřeby jiných subjektů ani k další reprodukci.

.....
za objednatele převzal

.....
nezávislá certifikovaná osoba
Českou společností pro jakost
Revizní technik č. 002/2012